

Profile und Schienen

Für jede Herausforderung die perfekte Lösung



Ein wahrer
Alleskönner

Flexible-Profil

- Für alle Bodenbeläge
- Flexibles Übergangs-, Ausgleichs- und Abschlussprofil
- Mit Basisprofil
- Drechachse gleicht Höhenunterschiede bis 20 mm aus



Höhenanpassung durch verschiedene Schraubenlängen


Montage auf Basisprofil möglich (zum Kleben oder Schrauben), ideal für Fußbodenheizungen



Die unkomplizierte Lösung – ohne Schrauben und Bohren

Clip-Profil

- Für alle Bodenbeläge
- Flexibles Übergangs- und Ausgleichsprofil
- Drechachse gleicht Höhenunterschiede bis 16 mm aus
- Elegantes Design keine Schrauben sichtbar



Spezialdübel für Basisprofil

Hightech-Nylondübel sorgen für sicheren, dauerhaften Halt

Montage auf Basisprofil möglich (zum Kleben oder Schrauben), ideal für Fußbodenheizungen



Die unkomplizierte Lösung – ohne Schrauben und Bohren

Selbstklebe-Profil

- Für alle Bodenbeläge, außer Hoch- oder Teppichböden
- Übergangs- und Winkelprofil



Schnelle und leichte Montage
Folie abziehen. Profil andrücken. Fertig.

Dauerhafter Halt durch hochwertige, dauerelastische Klebstoffe




Der Klassiker zum Schrauben

Schraub-Profil

- Für alle Bodenbeläge
- Übergangs-, Abschluss-, Winkel- und Treppenantenprofil



Bohrlöcher eloxiert, Schrauben in Profifarbe



Profil und Schienen

mako[®] proFLEX 138 - 139

mako[®] LekiCLIF 140 - 143

mako[®] quickFix 144 - 147

mako[®] PROFIL 148 - 149

Fliesenschienen 150 - 151



mako® proFLEX – Übergangs- und Höhenausgleichsprofile





**Ein wahrer
Alleskönner**



Profilbreite 30 mm
Belagstärke 6 bis 16 mm
Höhenausgleich bis 10 mm
Für Spaltbreiten bis 27 mm



Profilbreite 38 mm
Belagstärke 7 bis 18 mm
Höhenausgleich bis 10 mm
Für Spaltbreiten bis 35 mm



Alu silber

Alu champagner

Alu gold

Alu bronze

mako proFLEX Übergangsprofile



Material:

- Easisprofil mit integrierter Kunststoffachse
- Ceckprofil in Profifarbe inkl. Schrauben in 2 Längen
- Inkl. Schrauben und Dübeln


Anwendung / Vorteil:

- Für Höhenausgleich bis 10 mm
- Für Spaltbreiten bis 27 mm
- Für Belagstärken 6 bis 16 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 3 cm	Alu silber	8977 00	5	-	..897726
100 x 3 cm	Alu gold	8977 02	5	-	..897733
100 x 3 cm	Alu bronze	8977 03	5	-	..897740
100 x 3 cm	Alu champagner	8977 04	5	-	..897757

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
270 x 3 cm	Alu silber	8977 05	5	-	..897764
270 x 3 cm	Alu gold	8977 06	5	-	..897771
270 x 3 cm	Alu bronze	8977 08	5	-	..897788
270 x 3 cm	Alu champagner	8977 09	5	-	..897795



Alu silber

Alu champagner

Alu gold

Alu bronze

mako proFLEX Übergangsprofile



Material:

- Easisprofil mit integrierter Kunststoffachse
- Ceckprofil in Profifarbe inkl. Schrauben in 2 Längen
- Inkl. Schrauben und Dübeln

Anwendung / Vorteil:

- Für Höhenausgleich bis 10 mm
- Für Spaltbreiten bis 35 mm
- Für Belagstärken 7 bis 18 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett


Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 3,8 cm	Alu silber	8977 11	5	-	..899706
100 x 3,8 cm	Alu gold	8977 12	5	-	..899713
100 x 3,8 cm	Alu bronze	8977 13	5	-	..899720
100 x 3,8 cm	Alu champagner	8977 14	5	-	..899737

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
270 x 3,8 cm	Alu silber	8977 16	5	-	..899744
270 x 3,8 cm	Alu gold	8977 17	5	-	..899751
270 x 3,8 cm	Alu bronze	8977 18	5	-	..899768
270 x 3,8 cm	Alu champagner	8977 19	5	-	..899775


mako® proFLEX – Anpassungs- und Abschlussprofile



Anpassungsprofil
 Profilbreite 45 mm Höhenausgleich bis 20 mm
 Belagstärke 10 bis 20 mm Für Spaltbreiten bis 42 mm



Abschlussprofil – Perfekter Wandabschluss
 Profilbreite 21,5 mm Für Spaltbreiten bis 20 mm
 Belagstärke 6 bis 16 mm



mako® proFLEX Anpassungsprofil


- Material:**
- Easisprofil mit integrierter Kunststoffachse
 - Deckprofil in Profilfarbe inkl. Schrauben in 2 Längen
 - Inkl. Schrauben und Dübel

- Anwendung / Vorteil:**
- Für Höhenausgleich bis 20 mm
 - Für Spaltbreiten bis 42 mm
 - Für Belagstärken 10 bis 20 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 4,5 cm	Alu silber	8978 21	5	-	..897887
100 x 4,5 cm	Alu gold	8978 22	5	-	..897894
100 x 4,5 cm	Alu bronze	8978 23	5	-	..898808
100 x 4,5 cm	Alu champagner	8978 24	5	-	..898815

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
270 x 4,5 cm	Alu silber	8978 26	5	-	..898822
270 x 4,5 cm	Alu gold	8978 27	5	-	..898839
270 x 4,5 cm	Alu bronze	8978 28	5	-	..898846
270 x 4,5 cm	Alu champagner	8978 29	5	-	..898860



Alu silber
 Alu champagner
 Alu gold
 Alu bronze

mako® proFLEX Anpassungsprofil

- Material:**
- Easisprofil mit integrierter Kunststoffachse
 - Deckprofil in Profilfarbe inkl. Schrauben in 2 Längen
 - Inkl. Schrauben und Dübel

- Anwendung / Vorteil:**
- Für Spaltbreiten bis 20 mm
 - Für Belagstärken 6 bis 16 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 2,15 cm	Alu silber	8979 00	5	-	..897948
100 x 2,15 cm	Alu gold	8979 02	5	-	..897955
100 x 2,15 cm	Alu bronze	8979 03	5	-	..897962
100 x 2,15 cm	Alu champagner	8979 04	5	-	..897979

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
270 x 2,15 cm	Alu silber	8979 05	5	-	..897986
270 x 2,15 cm	Alu gold	8979 06	5	-	..897993
270 x 2,15 cm	Alu bronze	8979 08	5	-	..899911
270 x 2,15 cm	Alu champagner	8979 09	5	-	..899928




Alu silber
 Alu champagner
 Alu gold
 Alu bronze

mako® ^{EO} flexiCLIP 30 mm zum Clipsen



Die unkomplizierte Lösung – ohne Schrauben und Bohren!

Profilbreite 30 mm
Höhenausgleich bis 8 mm
Für Spaltbreiten bis 26 mm



Alu silber

Alu gold

Ahorn-Kiefer

Buche hell

Buche dunkel

Eiche hell

Kirschbaum-Mahagoni

mako® ^{EO} flexiCLIP Übergangsprofil ^{EO}



Material: · Aluminium
· Ohne sichtbare Befestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Für Höhenausgleich bis 8 mm
- Für Spaltbreiten bis 26 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
Mit 5 Spezialdübel					
90 x 3 cm	Alu silber	8936 01	10	80	..853609
90 x 3 cm	Alu gold	8936 02	10	80	..853616

Mit 15 Spezialdübel

270 x 3 cm	Alu silber	8936 06	10	80	..853630
270 x 3 cm	Alu gold	8936 07	10	80	..853647

Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
Mit 5 Spezialdübel					
90 x 3 cm	Buche hell	8936 11	10	80	..854606
90 x 3 cm	Buche dunkel	8936 12	10	80	..854613
90 x 3 cm	Ahorn-Kiefer	8936 13	10	80	..854620
90 x 3 cm	Kirschbaum-Mahagoni	8936 14	10	80	..854668
90 x 3 cm	Eiche hell	8936 15	10	80	..854682

Mit 15 Spezialdübel

270 x 3 cm	Buche hell	8936 16	10	80	..854637
270 x 3 cm	Eiche hell	8936 20	10	80	..854699

mako® ^{EO} flexiCLIP – Verankerung direkt im Boden oder mittels Basisprofil ^{EO} möglich.

flexiCLIP-Drehachse
gleicht Höhen-
unterschiede
bis 16 mm aus

Hightech-Nylondübel
sorgen für sicheren,
dauerhaften Halt



Elegantes Design
keine Schrauben sichtbar

Montage auf Basisprofil ^{EO}
(zum Kleben oder
Schrauben) ideal für
Fußbodenheizungen



Spezialdübel
für Basisprofil ^{EO}



mako® LexiCLIP 38 mm zum Clipsen



Profilbreite 38 mm
Höhenausgleich bis 12 mm
Für Spaltbreiten bis 34 mm



mako® LexiCLIP Übergangprofil



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium
· Ohne sichtbare Befestigung

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Für Höhenausgleich bis 12 mm
- Für Spaltbreiten bis 34 mm

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
Mit 5 Spezialdübel					
90 x 3,8 cm	Alu silber	8937 01	10	80	..853708
90 x 3,8 cm	Alu gold	8937 02	10	80	..853715
90 x 3,8 cm	Alu bronze	8937 03	10	80	..853722
90 x 3,8 cm	Alu champagner	8937 04	10	80	..853760
Mit 15 Spezialdübel					
270 x 3,8 cm	Alu silber	8937 06	10	80	..853739
270 x 3,8 cm	Alu gold	8937 07	10	80	..853746
270 x 3,8 cm	Alu bronze	8937 09	10	80	..853753



Alu silber
Alu champagner
Alu gold
Alu bronze

mako® LexiCLIP Basis-Profil



Material: · Aluminium-Profil zum Kleben oder Schrauben

Verpackung: · Polybeutel, SB-Reiterkarte

Anwendung / Vorteil:

- Zum Eindrücken von mako® LexiCLIP-Übergangprofilen
- Fassend für alle LexiCLIP-Profile

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
Mit Dübel, Schrauben und 8 Spezialdübel					
90 cm	Alu natur	8936 97	10	80	..853661
Mit Dübel, Schrauben und 24 Spezialdübel					
270 cm	Alu natur	8936 99	10	80	..853678



mako® LexiCLIP Ersatzdübel, rund



Material: · Hochwertiger Kunststoff

Verpackung: · Hartschalenbox, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Für Montage ohne Basisprofil
- Für Bohrung 6 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
6 Stück	8700 80	1	5	..870002



mako® LexiCLIP Ersatzdübel, eckig



Material: · Hochwertiger Kunststoff

Verpackung: · Hartschalenbox, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Für Montage mit Basisprofil


Inhalt	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
8 Stück	8700 90	1	5	..870095



mako® flexiCLIP 42 mm zum Clipsen



Profilbreite 42 mm
Höhenausgleich bis 16 mm
Für Spaltbreiten bis 38 mm



- Alu silber
- Alu champagner
- Alu gold
- Alu bronze
- Edelstahl-Optik
- Ahorn-Kiefer
- Buche hell
- Buche dunkel
- Eiche hell
- Kirschbaum-Mahagoni

mako® flexiCLIP Übergangspro



Material: · Aluminium
· Ohne sichtbare Befestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Für Höhenausgleich bis 16 mm
- Für Spaltbreiten bis 38 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
Mit 5 Spezialdübel					
90 x 4,2 cr	Alu silber	8938 01	10	80	..853807
90 x 4,2 cr	Alu golc	8938 02	10	80	..853814
90 x 4,2 cr	Alu bronze	8938 03	10	80	..853821
90 x 4,2 cr	Alu champagner	8938 04	10	80	..853869
90 x 4,2 cr	Edelstahl-Optik	8938 05	10	80	..853865

Mit 15 Spezialdübel

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
270 x 4,2 cr	Alu silber	8938 06	10	80	..853838
270 x 4,2 cr	Alu golc	8938 07	10	80	..853845
270 x 4,2 cr	Alu bronze	8938 09	10	80	..853852
270 x 4,2 cr	Alu champagner	8938 08	10	80	..853876
270 x 4,2 cr	Edelstahl-Optik	8938 25	10	80	..853872

Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
Mit 5 Spezialdübel					
90 x 4,2 cr	Buche hell	8938 11	10	80	..854804
90 x 4,2 cr	Buche dunkel	8938 12	10	80	..854811
90 x 4,2 cr	Ahorn-Kiefer	8938 13	10	80	..854828
90 x 4,2 cr	Kirschbaum-Mahagoni	8938 14	10	80	..854866
90 x 4,2 cr	Eiche hell	8938 15	10	80	..854880

Mit 15 Spezialdübel

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
270 x 4,2 cr	Buche hell	8938 16	10	80	..854835
270 x 4,2 cr	Buche dunkel	8938 17	10	80	..854842
270 x 4,2 cr	Ahorn-Kiefer	8938 18	10	80	..854859
270 x 4,2 cr	Kirschbaum-Mahagoni	8938 19	10	80	..854873
270 x 4,2 cr	Eiche hell	8938 20	10	80	..854897



Keine überstehenden Schrauben



Das mako® flexiCLIP-Profil kann dank der schraublosen CLIP-Montage deutlich schneller und einfacher montiert werden. Das Ergebnis sieht besser aus und vermeidet ein Aufreißen der Socken an überstehenden Schrauben.

mako® quickFIX zum Kleben – Übergangsp_{ro}fil



Die unkomplizierte Lösung – ohne Schrauben und Bohren!

Profilbreite 30 mm / 38 mm
Für Spaltbreiten bis 33 mm



mako® quickFIX Übergangsp_{ro}fil



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium
· Mit Klebefestigung

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

Für Spaltbreiten bis 25 mm

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 3 cr	Alu silber	8915 01	10	80	..891519
100 x 3 cr	Alu gold	8915 02	10	80	..891526
100 x 3 cm	Alu bronze	8915 03	10	80	..891533
100 x 3 cr	Edelstahl-Optik	8915 05	10	80	..891502
270 x 3 cm	Alu silber	8915 06	10	80	..891564
270 x 3 cm	Alu gold	8915 07	10	80	..891571
270 x 3 cm	Alu bronze	8915 09	10	80	..891595
270 x 3 cm	Edelstahl-Optik	8915 25	10	80	..891588



Alu silber

Alu gold

Alu bronze

Edelstahl-Optik

mako® quickFIX Übergangsp_{ro}fil – breit



Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

Für Spaltbreiten bis 33 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 3,8 cr	Alu silber	8912 01	10	80	..891212
100 x 3,8 cr	Alu gold	8912 02	10	80	..891229
100 x 3,8 cm	Alu bronze	8912 03	10	80	..891236
100 x 3,8 cr	Edelstahl-Optik	8912 05	10	80	..891335
270 x 3,8 cr	Alu silber	8912 06	10	80	..891267
270 x 3,8 cr	Alu gold	8912 07	10	80	..891274
270 x 3,8 cm	Alu bronze	8912 09	10	80	..891298
270 x 3,8 cr	Edelstahl-Optik	8912 25	10	80	..891342

Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 3,8 cr	Buche hell	8912 11	10	80	..891281
100 x 3,8 cm	Buche dunkel	8912 12	10	80	..892295
100 x 3,8 cr	Ahorn-Kiefer	8912 13	10	80	..892288
100 x 3,8 cr	Eiche hell	8912 14	10	80	..892271
100 x 3,8 cr	Wènge	8912 20	10	80	..892202
100 x 3,8 cr	Wàlnuss hell	8912 21	10	80	..892240
100 x 3,8 cm	Wàlnuss dunkel	8912 22	10	80	..893209
270 x 3,8 cr	Buche hell	8912 16	10	80	..892264
270 x 3,8 cm	Buche dunkel	8912 17	10	80	..891397
270 x 3,8 cr	Ahorn-Kiefer	8912 18	10	80	..891380
270 x 3,8 cr	Eiche hell	8912 19	10	80	..892257
270 x 3,8 cr	Wènge	8912 30	10	80	..893247
270 x 3,8 cr	Wàlnuss hell	8912 31	10	80	..893254
270 x 3,8 cm	Wàlnuss dunkel	8912 32	10	80	..893261



Alu silber

Alu gold

Alu bronze

Edelstahl-Optik

Ahorn-Kiefer

Buche hell

Buche dunkel

Eiche hell

Wènge


Wàlnuss hell

Wàlnuss dunkel

mako® quickFIX zum Kleben – Rampenpro



Profilbreite 40 mm
Höhenausgleich bis 8 mm



mako quick FIX Rampenpro



Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

Für Höhenausgleich ca. 8 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 4 cr	Alu silber	8910 01	10	80	..892042
100 x 4 cr	Alu gold	8910 02	10	80	..892059
100 x 4 cr	Alu bronze	8910 03	10	80	..892066
100 x 4 cr	Edelstahl-Optik	8910 05	10	80	..891045
270 x 4 cr	Alu silber	8910 06	10	80	..892073
270 x 4 cr	Alu gold	8910 07	10	80	..892080
270 x 4 cr	Alu bronze	8910 08	10	80	..892097
270 x 4 cr	Edelstahl-Optik	8910 25	10	80	..891052

Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
90 x 4 cm	Eiche	8910 14	10	80	..891038
90 x 4 cm	Walnuss hell	8910 11	10	80	..891014
90 x 4 cm	Walnuss dunkel	8910 12	10	80	..891021
270 x 4 cr	Eiche	8910 17	10	80	..891175
270 x 4 cr	Walnuss hell	8910 15	10	80	..891106
270 x 4 cr	Walnuss dunkel	8910 16	10	80	..891151

mako® quickFIX – Selbstklebe-Pro le mit integrierten Klebestreifen

Schnelle und leichte Montage
Folie abziehen.
Profil andrücken.
Fertig.



Dauerhafter Halt
durch hochwertige,
dauerelastische Klebstoffe



mako® quickFIX zum Kleben – Rampenpro



Profilbreite 31,5 mm / 45 mm
Höhenausgleich bis 15 mm



mako® quick FIX Rampenpro



Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:


Für Höhenausgleich ca. 8 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
90 x 3,15 x 0,8 cm	Alu silber	8975 24	10	80	..897719
90 x 3,15 x 0,8 cm	Alu gold	8975 23	10	80	..897702
270 x 3,15 x 0,8 cm	Alu gold	8975 08	10	80	..897542

Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
90 x 3,15 x 0,8 cm	Eiche	8975 21	10	80	..897696
90 x 3,15 x 0,8 cm	Walnuss hell	8975 32	10	80	..897832
90 x 3,15 x 0,8 cm	Walnuss dunkel	8975 22	10	80	..897597
270 x 3,15 x 0,8 cm	Eiche	8975 06	10	80	..897566
270 x 3,15 x 0,8 cm	Walnuss dunkel	8975 07	10	80	..897535



mako® quick FIX Rampenpro



Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:


Für Höhenausgleich ca. 15 mm

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
90 x 4,5 x 1,5 cm	Alu silber	8976 24	10	80	..897849
90 x 4,5 x 1,5 cm	Alu gold	8976 23	10	80	..897825
270 x 4,5 x 1,5 cm	Alu gold	8976 08	10	80	..897634

Mit Holzdekorfolie ummantelt




Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
90 x 4,5 x 1,5 cm	Eiche	8976 21	10	80	..897801
90 x 4,5 x 1,5 cm	Walnuss hell	8976 32	10	80	..897856
90 x 4,5 x 1,5 cm	Walnuss dunkel	8976 22	10	80	..897818
270 x 4,5 x 1,5 cm	Eiche	8976 06	10	80	..897658
270 x 4,5 x 1,5 cm	Walnuss dunkel	8976 07	10	80	..897610



mako® quickFIX zum Kleben – Winkelpro



Profilbreite 25 mm



Alu silber

Alu gold

mako quickFIX Winkelpro




Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Schenkeltiefe ca. 20 mm
- Als Treppenkantenprofil

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 2,5 x 2 cm	Alu silber	8943 10	10	80	..894343
100 x 2,5 x 2 cm	Alu gold	8943 12	10	80	..894367
270 x 2,5 x 2 cm	Alu silber	8943 20	10	80	..894374
270 x 2,5 x 2 cm	Alu gold	8943 22	10	80	..894398



Alu gold

Alu silber

Edelstahl-Optik

Buche dunkel

Eiche

Walnuss hell

Walnuss dunkel

mako quickFIX Winkelpro



Material: · Aluminium
· Mit Klebefestigung
Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Schenkeltiefe ca. 8 mm
- Als Treppenkantenprofil

Dauerhaft eloxiert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 2,5 x 0,8 cm	Alu silber	8940 14	10	80	..897368
100 x 2,5 x 0,8 cm	Alu gold	8940 10	10	80	..894008
100 x 2,5 x 0,8 cm	Edelstahl-Optik	8940 35	10	80	..894688
270 x 2,5 x 0,8 cm	Alu silber	8940 15	10	80	..897375
270 x 2,5 x 0,8 cm	Alu gold	8940 11	10	80	..894046
270 x 2,5 x 0,8 cm	Edelstahl-Optik	8940 45	10	80	..894695


Mit Holzdekorfolie ummantelt

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 2,5 x 0,8 cm	Buche dunkel	8940 22	10	80	..894251
100 x 2,5 x 0,8 cm	Eiche	8940 12	10	80	..894053
100 x 2,5 x 0,8 cm	Walnuss dunkel	8940 18	10	80	..898693
270 x 2,5 x 0,8 cm	Buche dunkel	8940 23	10	80	..894282
270 x 2,5 x 0,8 cm	Eiche	8940 13	10	80	..894084
270 x 2,5 x 0,8 cm	Walnuss dunkel	8940 19	10	80	..898686

mako® quickFIX zum Kleben – Profile aus Kunststoff



Profilbreite 50 mm




mako® quickFIX Treppenkanten-Kunststoffprofil



Material: · PVC-Kunststoffprofil
· Mit Klebefestigung

Verpackung: · SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 5 x 3,5 cm	dunkelbraun	8945 03	1	40	..894534
100 x 5 x 3,5 cm	schwarz	8945 02	1	40	..894527




mako® quickFIX Knickwinkel selbstklebend



Material: · PVC-Kunststoffprofil
· Mit Klebefestigung

Verpackung: · Polybeutel, SB-Einleger

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
5 m Rolle					
18 x 18 mm	weiß	8950 04	1	40	..895043
25 m Rolle					
18 x 18 mm	weiß	8951 04	1	10	..895142




mako® quickFIX Weich-Sockelleiste selbstklebend



Material: · PVC-Kunststoffprofil
· Mit Klebefestigung

Verpackung: · Polybeutel, SB-Einleger

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
5 m Rolle					
45 x 15 mm	schwarz	8952 02	1	20	..895227
45 x 15 mm	weiß	8952 04	1	20	..895241
25 m Rolle					
45 x 15 mm	schwarz	895302	1	6	..895326
45 x 15 mm	weiß	8953 04	1	6	..895340
45 x 15 mm	dunkelgrau	8953 05	1	6	..895357






mako[®] PROFIL zum Schrauben



Die Klassiker zum Schrauben.

Profilbreite 30 / 38 mm
Höhenausgleich bis 4 mm
Für Spaltbreiten bis 33 mm



Alu silber
Alu gold
Alu bronze
Edelstahl-Optik

mako PROFIL Übergangsprofil




Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher
· Mit Schrauben und Dübel

Anwendung / Vorteil:

Für Spaltbreiten bis 25 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 3 cm	Alu silber	8905 01	10	80	..890512
100 x 3 cm	Alu gold	8905 02	10	80	..890529
100 x 3 cm	Alu bronze	8905 03	10	80	..890536
100 x 3 cm	Edelstahl-Optik	8905 05	10	80	..890505
270 x 3 cm	Alu silber	8905 06	10	80	..890567
270 x 3 cm	Alu gold	8905 07	10	80	..890574
270 x 3 cm	Alu bronze	8901 09	10	80	..890192
270 x 3 cm	Edelstahl-Optik	8905 25	10	80	..890581



Alu silber
Alu gold
Alu bronze
Edelstahl-Optik

mako PROFIL Übergangsprofil – breit



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher
· Mit Schrauben und Dübel

Anwendung / Vorteil:

Für Spaltbreiten bis 33 mm

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 3,8 cm	Alu silber	8902 01	10	80	..890215
100 x 3,8 cm	Alu gold	8902 02	10	80	..890222
100 x 3,8 cm	Alu bronze	8902 03	10	80	..890239
100 x 3,8 cm	Edelstahl-Optik	8902 05	10	80	..890208
270 x 3,8 cm	Alu silber	8902 06	10	80	..890260
270 x 3,8 cm	Alu gold	8902 07	10	80	..890277
270 x 3,8 cm	Alu bronze	8902 09	10	80	..890291
270 x 3,8 cm	Edelstahl-Optik	8902 25	10	80	..890253



Alu silber
Alu gold

mako PROFIL Abschlussprofil



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher
· Mit Schrauben und Dübel

Anwendung / Vorteil:

Für Höhengleich bis 4 mm
 Für Bohrung 6 mm
 Besonders gut für CV-Eodenbeläge geeignet



Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN 4002168
100 x 3 cm	Alu silber	8933 01	10	80	..893315
100 x 3 cm	Alu gold	8933 02	10	80	..893322
270 x 3 cm	Alu silber	8933 06	10	80	..893360
270 x 3 cm	Alu gold	8933 07	10	80	..893377

mako[®] PROFIL zum Schrauben



Profilbreite 25 / 45 mm



mako[®] PROFIL Winkelpro^{FE}



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher (versenkt)
· Mit Schrauben und Dübel

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Schenkeltiefe ca. 10 mm
- Als Treppenkantenprofil

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 2,5 x 1 cm	Alu silber	8940 01	10	80	..894015
100 x 2,5 x 1 cm	Alu gold	8940 02	10	80	..894022
100 x 2,5 x 1 cm	Alu bronze	8940 03	10	80	..894039
100 x 2,5 x 1 cm	Edelstahl-Optik	8940 05	10	80	..894152
270 x 2,5 x 1 cm	Alu silber	8940 06	10	80	..894060
270 x 2,5 x 1 cm	Alu gold	8940 07	10	80	..894077
270 x 2,5 x 1 cm	Alu bronze	8940 09	10	80	..894091
270 x 2,5 x 1 cm	Edelstahl-Optik	8940 25	10	80	..894183



mako[®] PROFIL Winkelpro^{FE}




Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher (versenkt)
· Mit Schrauben und Dübel

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Schenkeltiefe ca. 20 mm
- Als Treppenkantenprofil

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 2,5 x 2 cm	Alu silber	8941 01	10	80	..894114
100 x 2,5 x 2 cm	Alu gold	8941 02	10	80	..894121
100 x 2,5 x 2 cm	Alu bronze	8941 03	10	80	..894138
100 x 2,5 x 2 cm	Edelstahl-Optik	8941 05	10	80	..894107
270 x 2,5 x 2 cm	Alu silber	8941 06	10	80	..894169
270 x 2,5 x 2 cm	Alu gold	8941 07	10	80	..894176
270 x 2,5 x 2 cm	Alu bronze	8941 09	10	80	..894190
270 x 2,5 x 2 cm	Edelstahl-Optik	8941 25	10	80	..894145



mako[®] PROFIL Winkelpro^{FE}



Material: · Dauerhaft eloxiertes Aluminium mit Bohrlöcher (versenkt)
· Mit Schrauben und Dübel

Verpackung: · Polybeutel, SB-Etikett

Anwendung / Vorteil:

- Schenkeltiefe ca. 23 mm
- Als Treppenkantenprofil

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE1	VE2	EAN4002168
100 x 4,5 x 2,3 cm	Alu silber	8942 01	10	80	..894213
100 x 4,5 x 2,3 cm	Alu gold	8942 02	10	80	..894220
100 x 4,5 x 2,3 cm	Alu bronze	8942 03	10	80	..894237
270 x 4,5 x 2,3 cm	Alu silber	8942 06	10	80	..894268
270 x 4,5 x 2,3 cm	Alu gold	8942 07	10	80	..894275
270 x 4,5 x 2,3 cm	Alu bronze	8942 09	10	80	..894299

